

अपील क्रमांक 180/बो.प्र./नि.स./2022  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग,  
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,  
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /10/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 180/बो.प्र./नि.स./2022

**अपीलार्थी**  
श्री डी.आर. यादव,  
प्लॉट नं.-4 साई मंगलम के पास विद्युत नगर,  
दुर्ग (छ.ग.)  
मो.नं. 7999491838

**उत्तरवादी**  
श्री ए.के. साय,  
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख  
अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर (छ.ग.)  
**विरुद्ध**

आदेश दिनांक 21.10.2022

- 1 अपीलार्थी श्री डी.आर. यादव अनुपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप:

- (i) आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र क्रं. 71, दिनांक 18.08.2022 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र में श्री राकेश कुमार, उप अभियंता को विद्युत/यांत्रिकी तत्कालीन कार्यालय वि. /यां. संभाग दुर्ग में पदस्थ थे। इंजीनियरिंग स्नातक के पत्राचार पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु यूनिवर्सिटी टेक्नालाजी एण्ड साइंसेस विश्वविद्यालय रायपुर में अनुमति दी गई है। उक्त विश्वविद्यालय की मान्यता का सर्टीफिकेट एवं पूरा पता उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका इस कार्यालय का आवक क्रं. 1331, दिनांक 06.09.2022 को प्राप्त हुआ।
  - (ii) जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रं. 8233, दिनांक 14.09.2022 को पत्र द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछित जानकारी संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप (छायाप्रति संलग्न) अनुसार इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
  - (iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में सही जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर पत्र क्रमांक 191, दिनांक 06.10.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 13.10.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 21.10.2022 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया।
4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 21.10.2022 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2022 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त वांछित जानकारी स्थापना शाखा से दिनांक 14.09.2022 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/155/छ.ग./2022/8233, दिनांक 14.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।

5. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियम अवधि से पूर्व आवेदक को विस्तृत रूप से सूचित किया था।  
(ii) आवेदक/अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी ने पत्र क्रमांक 8233, दिनांक 14.09.2022 द्वारा आवेदक को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।  
(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर अपील की जो दिनांक 13.10.2022 को प्राप्त हुई। प्रथम सुनवाई दिनांक 21.10.2022 को निर्धारित की गई, जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को समय पूर्व सूचित किया कि जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

**सही/-**  
(वीरेन्द्र तिवारी)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./180/बो.प्र./नि.स./2022/ 9458

रायपुर, दिनांक 21/10/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बैबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.-4 साईं मंगलम के पास विद्युत नगर, दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**सही/-**  
(वीरेन्द्र तिवारी)  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)